

Le greffage n'est réalisé qu'en saison des pluies, car en saison sèche des vents desséchants très intenses empêchent le développement du greffon.

1) PORTE-GREFFE :

=====

Forastero dénommé localement Guayaquil de 5 mois, élevé en sachet plastique de 20 cm de diamètre sur 30 cm de hauteur, disposé en planches avec des rangées de 4 plants, sous des ombrières admettant 50 % de la luminosité extérieure.

2) GREFFON :

=====

Baguette semi-aoutée prélevée en parc à bois, au même stade végétatif que du bois de bouture.

3) TECHNIQUE DE GREFFAGE :

=====


On opère sans bouger le porte-greffe, donc en position courbée très inconmode.

Le greffage se fait à 10 cm du collet, sans tenir compte de l'emplacement de la cicatrice des cotylédons (risque d'affranchissement du porte-greffe).

3.1 Préparation du porte-greffe

Greffe en V renversé.

On effectue avec un greffoir bien aiguisé 2 fentes en oblique de 3 cm environ de longueur en incisant l'écorce de bas en haut. On soulève à peine la languette.



3.2 Prélèvement du greffon

- Supprimer les feuilles de la baguette du clone à greffer en coupant les pétioles au ras des bourgeons, en faisant une coupe parallèle à la tige et en opérant de bas en haut avec la lame du greffoir.

- L'écusson sera de forme tronconique et non rectangulaire d'une hauteur de 3 cm environ. Les incisions sont effectuées de haut en bas dans l'ordre suivant : 1 et 2, puis 3 et 4 horizontalement.



3.3. Greffage proprement dit

Après avoir courbé légèrement le porte-greffe dans le sens opposé à celui de la greffe, introduire l'écusson en soulevant à peine la languette et le faire glisser vers le bas de façon à ajuster le mieux possible les bords de l'écusson avec les fentes du V renversé.


On recouvre ensuite l'écusson avec la languette, puis on ligature avec un lien de 1 cm de large de polyéthylène noir mince et souple en commençant par le bas.

On opère courbé sur le porte-greffe en ayant soin de ne pas bouger le sachet.

3.4 Soins à apporter à la greffe

- Première visite au bout de 15 jours, si le greffon est vert, défaire le lien et l'attacher sur le porte-greffe, il sert de marque.
- Deuxième visite 15 jours après, si le greffon est toujours vert, pincer le bourgeon terminal du porte-greffe.
- Par la suite, on supprime progressivement toutes les feuilles du porte-greffe.
- Lorsque le greffon démarre vraiment, on coupe le tronc du porte-greffe entre 25 et 30 cm au-dessus de la greffe. On utilise le chicot comme tuteur de la greffe, en attachant de façon souple le greffon avec le lien de polyéthylène ayant servi de marque.

On laisse parfois 1 feuille ou 2 sur la tige du porte-greffe comme tire-sève, avant de la sectionner.



4) RESULTATS

=====

Les taux de reprise sont de l'ordre de 85 % et même plus aux époques les plus favorables (jusqu'à 100 %).

La tâche journalière est de 250 greffes. Certains ouvriers arrivent à 300.

On exige un pourcentage minimum de reprise de 60 %. Le travailleur à tâche met en réalité 4 heures pour faire 250 greffes.

Villahermosa, Tabasco, Mexique
Octobre 1978

J. Fabre