

# KOKO ou GAULETTE


IDENTITÉ : *Licania* spp

Famille des Chrysobalanacées

## NOMS COMMERCIAUX ET VERNACULAIRES

- Gaulette (Créole)
- Wata koko (Paramaca-Boni)
- Koko (Saramaca)
- Gri-Gris
- Caraipe, Macucu, Oiticica (Brésil)
- Anaura, Sponsehoedoe (Suriname)
- Bururuli, Kairiballi, Kaura, Kautaballi, Marishiballi (Guyana)

## CARACTÉRISTIQUES



— Cime d'importance moyenne, irrégulière, parfois en boule, branches dressées à moins de 45°. Feuillage dense, vert sombre.

— Fût cylindrique pouvant atteindre 25 m de haut, droit, élancé. Pas de contreforts marqués.

— Diamètre moyen entre 50 à 60 cm, pouvant atteindre 80 cm.

— Ecorce grisâtre, petites crevasses longitudinales, coupées de petites fissures transversales.

— L'écorce vivante a de 6 à 18 mm d'épaisseur, elle est cassante, de couleur brun rougeâtre à brunâtre, granuleuse.

— Odeur non définie.

— Pas d'exsudation.

*Rameau de Licania micrantha* Miq. Feuilles des Koko simples, alternes, variables selon les espèces en forme. Taille (3 à 25 (49) × 1 à 10 cm), surface inférieure glabre, pubescente ou pubérulente ; présence ou non de glandes sur le pétiole.



Photo D. Fouquet.

*Licania licaniaeflora*. *Houppier*.

*Licania licaniaeflora*. *Ecorce*.

Photo D. Fouquet.




Photo D. Fouquet.

*Licania licaniaeflora*. *Base du tronc*.

*Licania licaniaeflora*. *Entaille de l'écorce*.

Photo D. Fouquet.

