


#### Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement

73 rue Jean François Breton 34398 Montpellier **2** 04-67-61-65-31 ☑ 04-67-61-65-60


**SCIAGE AFFUTAGE** 


Novembre 2006 **Claude DAIGREMONT** 






### LAMES DE SCIES A RUBAN








omposants	en %	au nickel	au nickel_ chrome
Carbone	С	0,67	0 , 80
Silicium	Si	0,20	0 , 33
Manganėse	Mg	0 , 20	0 , 38
Nickel	Ni	2 , 20	0 , 50
Chrome	Cr	0 , 05	0 , 10
Vanadium	V	0 , 0 2	0 , 02

## ETUDE D'UNE DENTURE Novembre 06 Formation Affulage - CIRAD-Foret - Claude DAIGREMONT 6












+	attaque	: trop	faible
	dépouille	: trop	grand
	pas	: trop	petit
1	logement	: insul	ffisant
7			

























-	

#### RACCORDEMENT DU RUBAN

- 1. soudure
- 2. brasure


























































# PREPARATION ET ENTRETIEN DES LAMES DE SCIES


### PREPARATION DE LA LAME


#### PREPARATION DU

#### CORPS DE LAME


### BONNE PREPARATION 1.contrôle 2.détection 3.correction






























### DEFAUTS DE TENSION manque excès gouttiere









#### LES AFFUTEUSES













#### PREPARATION DE LA DENT


- 1. défonçage
- 2. avoyage
  - 3. affûtage





























































		·	
	_		
	_		

## AMELIORATION DE LA TENUE DE COUPE


- 1. stellitage
- 2. trempe




















		9

## LES MEULES VITRIFIES





















FRO: IRES GROS	GROS	R DE MOYEN	S GF	TRES FIN	POUDRE
6 8 10	12 14 16 20 24	30 36 40 46 50 60 80	90 100 120 150 180	220 240 280 320	500






 _		





## DIMENSIONS:

Longueur largeur épaisseur









		-
		_
-		
	_	

## STABILITE DES LAMES

1. dénivellement

2. bombé

volants

3. tensionnage: lames

