Visite de terrain : BOUSSEDOU


mercredi 12 novembre 2008

Structure, composition

Installation et trajectoires d'évolution des agroforêts

Lamanda N, Correia M, Diabaté M et al.

Boussédou : localisation du village



Boussédou : zone de contact forêt -savane




Contexte historique du village de Boussédou

- Fondation du village à la pénétration coloniale (1848-1907)
- Période d'exil de la population de Boussédou au Libéria (1907-1925)
- •Epoque de la colonisation et introduction du café et du cacao (1925-1958)
- •Indépendance et 1ere république Sékou Touré : 1958 à 1984
- 2éme République Libéralisation économique : 1984 à nos jours
- Dans les années 1990 : projet relance de la caféiculture (RC²)

extrait de Haba et al. 2007

Climat, type de sol et calendrier cultural



Sur les coteaux : sols ferralitiques désaturés sont des sols potentiellement fertiles : ils ont une structure idéale (bonnes caractéristiques physiques) mais en revanche de mauvaises propriétés chimiques (capacité d'échanges cationiques faible, désaturation, acidité, toxicité dues à l'aluminium et au manganèse).

Défriche semis coteau riz coteau

Récolte riz coteau

Préparation +semis riz bas-fonds

récolte

kola


<u>Dans les Bas fonds</u>: des sols hydromorphes (sablonneux, limoneux, tourbeux ou argileux)

Et Savane à Andropogon gayanus (d'origine édaphique)

Entretien café

Entretien + récolte café

Evolution de surfaces en agroforêts à Boussédou




| Nature | superficie en 1979 | superficie en 2003 | Évolution |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | (en % de la superficie | (en % de la superficie | (en % de la superficie |
| | du terroir) | du terroir) | du terroir) |
| Hameaux + Village | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| forêt dense | 15,9 | 0,4 | -15,5 |
| Agroforêt village | 5,5 | 4,1 | -1,3 |
| Agroforêt | 0,0 | 3,3 | 3,3 |
| Sav herb | 14,6 | 9,4 | -5,1 |
| Cult ann/jach court | 10,1 | 24,9 | 14,8 |
| Jach très long | 51,7 | 55,5 | 3,9 |
| Galerie forestière | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
| total | 100,0 | 100,0 | |

Développement des agroforêts sur les forêts et la savane


on passe de 413 ha d'agroforêt en 1979 à 555 ha en 2003




Dynamiques d'installation des agroforêts sur forêt




Enrichissement en colatier et caféier et/ou cacaoyer DIMINUTION couvert aborée dés que caféiers est assez grand



Entrée en production et fermeture progressive du couvert entrainant ↓ production des caféiers




Enrichissement en cacaoyer après coupe du caféier




Ouverture du couvert et enrichissement en caféiers (recepage éventuel)

Dynamiques d'installation des agroforêts sur jachère




Dynamiques d'installation des agroforêts sur savane



Riz, vivrier (2 années) + Jachère 3 ans

Les différents étapes de ces dynamiques se retrouvent aujourd'hui dans différentes zones du terroir



- village
- Extension village
- Ceinture périvillageoise (Agroforêts sur forêt)
 - Extension sur jachère
 - Extension sur savane

Pour illustrer ces dynamiques : visite de terrain à Boussédou...















L'accueil chaleureux de la population de Boussédou

Cérémonie des noix de kola et vin de palme

